




**HEIN | LEHMANN**

# **SPALTSIEBE**

**SIEBZYLINDER FÜR  
SCHNECKENPRESSEN**

# SIEBZYLINDER FÜR SCHNECKENPRESSEN



Unsere Siebschnecken-Siebzylinder haben viele verschiedene Anwendungsgebiete. Schneckenpressen sind die Lösung bei der Schlamm-, Gülle oder Gärreste-Entwässerung.


Sie dienen außerdem zur Energiegewinnung im Bereich der erneuerbaren Energien (Biogas-Anlagen), finden Verwendung in der Recycling- und Papierindustrie oder in der Lebensmittelbranche, wie z. B. bei der Speiseölgewinnung.

Hohe Anforderungen und starke Abrasion, sind eine Herausforderung für den Siebzylinder.

Unsere Empfehlung der Profildrähte:



Profil	Unterzug
34 Sbb	Q 50 / 6,5




Werkstoff	1.4301, 1.4373	1.4301
-----------	----------------	--------



HEIN | LEHMANN

# SIEBZYLINDER FÜR SCHNECKENPRESSEN

JE NACH BELASTUNG KÖNNEN WIR VERSCHIEDENE TEILUNGEN FERTIGEN:



EINSATZ BEI NORMALER BELASTUNG



EINSATZ BEI HOHER BELASTUNG

